Insektenschutzsysteme und Lichtschachtabdeckungen



Hanslmeier & Bachmaier GmbH

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR JEDE ANFORDERUNG UND EINBAUSITUATION

Die Insektenschutzsysteme und Lichtschachtabdeckungen von Schweiker

Durch die Klimaerwärmung der letzten Jahre dringen auch in unsere Region immer mehr Insekten vor, die nicht nur lästig sind, sondern auch schwere Krankheiten übertragen oder Allergien auslösen können. Über Fenster, Türen und Lichtschächte gelangen die Plagegeister in unsere Wohnungen. Summende, brummende und stechende Insekten gehören aber in die Natur und nicht ins Haus.

Die Insektenschutz-Lösungen von Schweiker garantieren Ihnen einen effektiven Schutz ganz ohne Chemie und verhindern das Eindringen von Ungeziefer auch bei geöffneten Fenstern und Türen.

Spezielle engmaschige Gewebe halten sogar allergieauslösende Pollen ab und stabile Edelstahlgewebe bieten Schutz vor kleinen Nagetieren.

Neben den Spannrahmen, Drehtüren, Rollos und Lichtschachtabdeckungen enthält das Programm zahlreiche praktische Details und Ausstattungsteile wie Griffe, Verschlüsse, Dichtungen und vieles mehr – also eine typische Schweiker Systemlösung.

Und auch für die Abdeckung von Lichtschächten liefert Schweiker Ihnen hochwertige, begehbare Produkte.

MACHEN SIE IHRE WOHNRÄUME ZUR INSEKTENFREIEN ZONE – GANZ OHNE CHEMIE!

INHALT

	Seite
Die Basis: Schweiker Aluminiumprofile	4
Insektenschutzprodukte	5
Lichtschachtabdeckungen	7
Insektenschutzgitter und Gewebe	8
Ausstattung und Qualität	12
Insektenschutzrollo in Vorbauelementen	14
Zusatzausstattungen	15
Profil- und Gewebefarben	16
Schweiker Gruppe	18
Schweiker Produktpalette	20

SCHWEIKER INSEKTENSCHUTZ-PRODUKTE

werden individuell nach Ihren Wünschen an Ihre Fenster und Türen angepasst!

SCHWEIKER

DIE BASIS UNSERER INSEKTENSCHUTZSYSTEME

Stranggepresste, pulver-beschichtete oder eloxierte Aluminiumprofile

DIE AUF GEHRUNG GESCHNITTENEN PROFILE WERDEN MIT EINGESCHOBENEN ALUMINIUMECKWINKELN VERPRESST UND VERKLEBT. DAS GARANTIERT EINE EXTREM HOHE STABILITÄT UND HALTBARKEIT.



INSEKTENSCHUTZPRODUKTE FÜR FENSTER UND TÜREN

Spannrahmen

- preisgünstige Lösung
- geeignet für Fensterelemente, die nur zum Lüften geöffnet werden
- einfache Montage durch Einhängen oder Federstiftmontage in vorhandene Fenster
- alternativ mit Montagegriff für einfache Handhabung nach individuellen Wünschen montiert
- durch den Einsatz modernster computergesteuerter Maschinen problemlos auch in Sonderformen zu realisieren, beispielsweise als Dreiecks- oder Trapezform, Segment-, Rund-, Kreis- oder Korbbogen

Drehrahmen

- nach innen und außen zu öffnen und dadurch schneller Zugriff z.B. für das Durchreichen von Gegenständen oder beim Bettenlüften usw.
- Sonderformen möglich

Drehtüren

- geeignet für normal genutzte Durchgänge im privaten Bereich
- mit waagerechtem Trittschutz unten
- mit gewebeteilender Sprosse
- bei Einsatz eines Torsionsstabes selbstschließend (verschleißfreies System unauffällig an der Bandseite eingebaut – hat sich im Test von 120.000 Schließungen bestens bewährt)
- Sonderformen möglich

SCHWEIKER

INSEKTENSCHUTZPRODUKTE FÜR FENSTER UND TÜREN

Pendeltüren

- geeignet für häufig genutzte Durchgänge
- nach innen und außen zu öffnen
- selbstständiges, schnelles und geräuschloses Schließen durch eingearbeitete Magnete im Profil
- zur leichteren Reinigung oder in den Wintermonaten kann die Pendeltür problemlos ausgehängt werden

Schiebetüren

- Komfortable Lösung für große Durchgänge wie Terrassen- oder Wintergartentüren
- nach Ihren Wünschen ein-, zwei- oder mehrflügelig
- mit oder ohne Sprosseneinteilungen
- geringer Platzbedarf, da kein Schwenkbereich erforderlich

Rollos

- Rollvariante des Insektenschutzgitters
- elegante und praktische Lösung
- verschwindet unsichtbar in seiner Kassette, wenn es nicht benötigt wird
- integriert einsetzbar in Schweiker Vorbauelementen
- geeignet auch für Dachflächenfenster
- Bedienung durch Griff, optional mit Kettenzug

SCHLUSS MIT LAUB, SPINNEN, MÜCKEN, MÄUSEN UND DER LÄSTIGEN REINIGUNG DES LICHTSCHACHTES

Lichtschachtabdeckungen

- keine Stolper- und Schmutzkante, Rahmen besteht aus einem extrem flachen (6 mm) und abgerundeten Aluminiumhohlkammerprofil
- Edelstahlgitter
- langlebig und unempfindlich gegenüber jeder Witterung
- hohe Stabilität und begehbar
- einfache Montage durch Aufsetzen auf vorhandene Gitterroste
- hohe Lichtdurchlässigkeit

ERFÜLLEN DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ANFORDERUNGEN

Hochwertige und langlebige Insektenschutzgitter und Gewebe

Standard-Klarsichtgewebe

- Standardgewebe in schwarz
- Fiberglasgewebe
- maschenfest verschweißt und kunststoffbeschichtet
- korrosionsbeständig, reißfest und UV-beständig



Petscreengewebe

- Gewebe aus Polyester
- siebenmal reißfester als Fiberglasgewebe, höhere Transparenz, verbesserte Durchsicht und Luftdurchlass
- geeignet bei Haltung von Haustieren
- Farben in schwarz



Klartec

- nahezu transparenter Blick nach draußen
- hohe Lichtdurchlässigkeit



SICHERER SCHUTZ VOR LÄSTIGEM UNGEZIEFER UND HOHE TRANSPARENZ IN EINEM – SCHWEIKER KLARTEC-GEWEBE

SCHWEIKER

INSEKTENSCHUTZGITTER UND GEWEBE – BEI SCHWEIKER VON HÖCHSTER QUALITÄT, UV- UND WITTERUNGS-BESTÄNDIG

Safeguard-Screen Edelstahl

- Einsatz auch als Insektenschutzgewebe möglich
- extrem belast- und haltbar
- geeignet zur Abwehr von Mäusen und anderen Nagern
- schirmt fast 100% E-Smog ab



Pollenschutzgewebe

- speziell engmaschiges Gewebe
- licht- und luftdurchlässig
- filtert 85 % der Pollen, Staub- und Rußpartikel aus der Luft
- geeignet vor allem für Pollenallergiker

Safeguard-Screen Aluminium

- unverwüstlich
- Farben in silber und schwarz (Bild in silber)
- schirmt fast 100% E-Smog ab

SCHWEIKER

HOCHWERTIGE MATERIALIEN, DURCHDACHTE, PFIFFIGE DETAILS

Die Qualität und Ausstattung des Schweiker Insekten-schutz-Programms wird Sie überzeugen

- ALLE SCHWEIKER INSEKTENSCHUTZ-SYSTEME BESTEHEN AUS HOCHWERTIGEN, UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGEN MATERIALIEN
- SCHWEIKER INSEKTENSCHUTZ-SYSTEME WERDEN INDIVIDUELL NACH DEN MASSEN IHRER FENSTER UND TÜREN GEFERTIGT
- SONDERLÖSUNGEN MIT VERSCHIEDENEN PROFILKOMBINATIONEN, INDIVIDUELLEN GRIFF-ANORDNUNGEN U.A. SIND MÖGLICH

Das Aluminiumprofil

Trittschutzblech für Dreh- und Pendeltüren
für den Gewebeschutz

Türschließer für Pendeltüren

Im Profil eingeschobene Blockmagnete für Dreh- und Pendeltüren
ermöglichen leises Schließen, weil die Bürste durchgehend ist

Der Montagegriff für Spannrahmen
ist von außen nicht sichtbar

Griffsprosse für Drehtüren und Pendeltüren

Griffmulde im Profil integriert für Schiebetüren

Spannrahmenmontage mit Federstift

Spannrahmenmontage mit Magnet-Einhängewinkel
arretierbar

Eckabschluss im Rahmen

Scharnier für Drehtüren, höhenverstellbar

BEI EINSATZ EINER DISTANZSCHIENE KANN DAS SCHWEIKER INSEKTEN-SCHUTZROLLO NACHTRÄGLICH IN DIE VORBAUELEMENTE INTEGRIERT WERDEN

und verschwindet so unsichtbar, wenn es z.B. im Winter nicht gebraucht wird.

SCHWEIKER INSEKTENSCHUTZ-ROLLOS

sind auch für Dachflächen-fenster geeignet!

SCHWEIKER INSEKTEN-SCHUTZROLLO INTEGRIERT IM VORBAU-RUNDELEMENT

NÜTZLICHE ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Hunde-, Katzenklappe

Umlaufende Bürstendichtung

Kettenzug
für Insektenschutzrollos

Federeinhängewinkel
arretierbar

Die Gegenwindbürste
verhindert auch bei starkem Wind das Herausrutschen des Gewebes aus der Führungsschiene

Klick-Klack-Verschluss
für Insektenschutzrollos (funktioniert nach dem Kugelschreiber-Prinzip)

SIE HABEN DIE WAHL

Lieferbare Farben für Profile, Schienen, Kassetten und Gewebe

	RAHMEN UND TÜREN		ROLLOS				
Pulverbeschichtung	**Aluminium-profile**	**Gewebe**	**Kassette**	**Gewebe**	**Griffleiste**	**Schienen** mit Vorbau-/ Aufsatzelement	**Schienen** für Neubau/ nachträglichen Einbau
RAL 9016 Verkehrsweiß	■		■		■	■	■
RAL 7016 Anthrazitgrau	■		■		■	■	■
DB 703	■		■		■	■	■
RAL 7002 Olivgrau	■		■		■	■	■
RAL 7012 Basaltgrau	■		■		■	■	■
RAL 7037 Staubgrau	■		■		■	■	■
RAL 8001 Ockerbraun	■		■		■	■	■
RAL 8014 Sepiabraun	■		■		■	■	■
SO 8285 Schweiker Braun	■		■		■	■	■
RAL 9005 Tiefschwarz	■		■		■	■	■
RAL 9006 Weißaluminium	■		■		■	■	■
RAL 9007 Graualuminium	■		■		■	■	■
weitere RAL Farben nach Schweiker Farbkonzept auf Anfrage	■		■		■	■	■
Eloxalfarben							
EV1 Silberfarbton	■	■	■		■	■	■
Gewebefarben							
Schwarz		■		■			
Grau		■		■			

■ lieferbar

GSB INTERNATIONAL

Approved Coater Aluminium

MASTER

Sea Proof

GSB INTERNATIONAL

Mitgliedsnummer Membership number:	**256**
Klasse / Class:	Master
Zusatzsiegel / Additional seal:	**Sea Proof**
Substrat / Substrate:	Aluminium
Betriebsstätte / Company:	**Schweiker Oberflächentechnik GmbH Schücostraße 3 06184 Kabelsketal**
Bestätigung:	Dieses Zertifikat bescheinigt, dass die Anforderungen der GSB AL 631-5 Beschichtungsbetriebe Aluminium erfüllt werden.
Confirmation:	This certificate confirms that the requirements of GSB AL 631–5 for aluminium coating companies have been met.
Datum der Erstzulassung Validity start date:	17.06.2011
Überwachung / Monitoring:	2 x jährlich / per year
Gültig bis / Valid until:	31.07.2027
Ausstelldatum / Date of issue:	06.06.2023

GSB International
Fritz-Vomfelde-Straße 30, D – 40547 Düsseldorf

GSB-CERT
Thomas Lendt

GSB-CERT

KEIN SCHWEIKER PRODUKT VERLÄSST UNSERE WERKE, BEVOR ES NICHT BIS INS KLEINSTE DETAIL ÜBERPRÜFT WURDE.

QUALITÄT MADE BY SCHWEIKER.

SCHWEIKER

VORBILD IN QUALITÄT UND TECHNIK
SEIT MEHR ALS 90 JAHREN
UND EINER DER GRÖSSTEN PRODUZENTEN
FÜR FENSTER, TÜREN UND ROLLLADENSYSTEME
IN DEUTSCHLAND

Die Schweiker Gruppe

Die Schweiker Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 800 Mitarbeiter.

1931 Gründung durch Robert Schweiker
1953 Eigene Fabrikation von Sockelleisten und Rollladen-Profilen aus Holz
1961 Produktion von Kunststoff-Rollläden
1968 Herstellung von Minielementen
1969 Übergabe an Wilhelm Schweiker
1971 Neubau im Industriegebiet in Gemmrigheim
1974 Start der Fensterproduktion
1980 Übernahme der Firma Awela (Minielemente und Haustüren)
1991 Gründung der Schweiker GmbH Grünbach (Minielemente, Fenster, Haustüren und Rollläden)
1996 Neubau der Extrusion in Ottmarsheim
1997 Gründung der Niederlassung in Wildflecken in der Rhön (Rollläden)
1998 Eröffnung des Werkes in Braunsbedra bei Leipzig (Aluminiumrollläden, rollgeformte Blenden und Fenster), Inbetriebnahme der neuen Extrusion in Grünbach
2000 Übergabe an Stephan Schweiker
2002 Neubau der Minielementeproduktion in Ottmarsheim
2004 Neubau der Verwaltung in Ottmarsheim
2006 Neubau der Fensterproduktion und des Metallbaus in Ottmarsheim, Übernahme der Bauelementewerke in Leopoldshöhe und Großkugel (Fenster und Türen)
2007 Neubau und Erweiterung des Werks in Grünbach
2008 Erweiterung des Werkes in Braunsbedra bei Leipzig
2009 Inbetriebnahme der Schweiker Oberflächentechnik (Pulverbeschichtungsanlage in Großkugel)
2012 Neubau- und Erweiterung des Werkes in Grünbach
2015 Neubau des Werkes in Sroda Slaska/Polen
2021 Neubau der Verwaltung in Grünbach

Standort Ottmarsheim

Standort Grünbach

Standort Großkugel

Standort Braunsbedra

Standort Sroda Slaska/Polen

ZULASSUNGSURKUNDE

Schweiker GmbH

SCHWEIKER

Zertifikat

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

SCHWEIKER

Robert Schweiker GmbH
Carl-Benz-Str. 11-13
74354 Besigheim
Deutschland

für den Geltungsbereich

Vertrieb, Entwicklung und Herstellung von Kunststoffprofilen sowie von Rollläden, Fenstern und Türen aus Kunststoff und Aluminium

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 70717142, wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2015

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung mit dem Hauptzertifikat vom 14.10.2020 bis 22.01.2022.

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 30435/01 TMS.

Product Compliance Management
München, 15.10.2020

SCHWEIKER

Schweiker Produkte

Kunststoff-Fenster

Fenster, Haustüren, Brand- und Rauchschutzelemente aus Aluminium

Vorbau- und Aufsatzelemente

Rollläden aus Kunststoff und Aluminium

Sonderprodukte wie Rollladenkastendämmung, RenoKIT, Daylight, alR-System



Insektenschutzsysteme und Lichtschachtabdeckungen

Roll- und Deckenlauftore

- Haustüren
- Innentüren
- Stahlzargen
- Fußböden
- Rollladenbau
- Sonnenschutz
- Kundendienst

Hanslmeier & Bachmaier GmbH

Fenster & Türen

Am Kornfeld 4 · 83562 Rechtmehring
Telefon 08076 - 8142 · info@a-hanslmeier.de

12/2023 · Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten